Eurofert

Fertilizantes y Agroquímicos Europeos

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS

Trust HELENA®

eurofertcolombia | Eurofert Colombia | www.eurofertcolombia.com

BIOESTIMULANTE PARA APLICACIÓN FOLIAR

ELE-MAX®

REGISTRO DE VENTA ICA N° 12138

CARACTERÍSTICAS

Bioestimulante foliar con aporte balanceado de nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos quelatados. Cuenta con un gran poder bioestimulante gracias a la acción sinérgica de vitaminas, aminoácidos y reguladores de crecimiento incluidos en su formulación, lo que lo hace un producto ideal para manejo preventivo o recuperación rápida de estrés en cultivos.

COMPOSICIÓN

Nitrógeno total (N).....132,0 g/L
Nitrógeno amoniacal (N).....28,8 g/L
Nitrógeno ureico (N).....103,2 g/L
Fósforo asimilable (P_2O_5)..... 96,0 g/L
Potasio soluble en agua (K_2O)..... 60,0 g/L
Boro (B).....0,24 g/L
Cobre (Cu)*.....0,6 g/L
Hierro (Fe)*.....1,2 g/L
Manganeso (Mn)*.....0,6 g/L
Zinc (Zn)*.....0,6 g/L
*Quelatados con EDTA

DOSIS Y PRESENTACIÓN

Dosis
1 - 2 L/ha
Presentación
1, 4 y 20 L



Célula atacada por radicales libres

ELE-MAX neutraliza los radicales libres

Radicales libres

Antioxidantes

FERTILIZANTE LÍQUIDO PARA APLICACIÓN AL SUELO

NUCLEUS® O-PHOS

REGISTRO DE VENTA ICA N° 12135

CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido con alta concentración de fósforo en forma de ortofosfatos y que cuenta con la tecnología Nutris, la cual garantiza un rico aporte de ácidos orgánicos que reducen el contacto del fósforo con los sitios de fijación en el suelo, aumentado así su disponibilidad para la toma por parte de la planta. La baja concentración salina permite su aplicación segura directamente a semilla o en etapas iniciales del cultivo, ya sea en aplicación líquida tipo drench o en fertirriego.

COMPOSICIÓN

Nitrógeno total (N).....104,0 g/L
Nitrógeno amoniacal (N).....104,0 g/L
Fósforo soluble en agua (P_2O_5)..... 311,0 g/L
Hierro soluble en agua (Fe)*.....1,30 g/L
Densidad a 20°c .....1,27 g/cm^3
pH.....3,97
*Quelatado con EDTA

DOSIS Y PRESENTACIÓN

Dosis
5 - 30 L/ha dependiendo del cultivo, etapa fenológica y frecuencia de aplicación
Presentación
1, 4 y 20 L





Fósforo fijado

Fósforo libre por acción de NUCLEUS O-PHOS

ENMIENDA ORGÁNICA HÚMICA

Hydra-Hume®

DG "Coated"

REGISTRO DE VENTA ICA N° 12175

CARACTERÍSTICAS

Leonardita granulada totalmente libre de aditivos de síntesis química y rica en ácidos húmicos y fúlvicos. Gracias a su composición incrementa la disponibilidad y absorción de nutrientes, favorece la estructura y actividad biológica del suelo, amortigua la toxicidad en suelos salinos y estimula el crecimiento de la planta. Por la pureza del material, tipo de granulometría y tecnología de recubrimiento, es una enmienda orgánica compatible en mezcla con fertilizantes granulados de síntesis química, incluso urea.

COMPOSICIÓN

Carbono orgánico oxidable total (COOx)	33,2%
Carbono del extracto húmico total (CEHT)	21,1%
Carbono de ácidos húmicos (CAH)	17,7%
Carbono de ácidos fúlvicos (CAF)	3,4%
Sodio soluble (Na)	0,071%
Humedad máxima	6,22%
pH al 15% en agua	3,97

DOSIS Y PRESENTACIÓN

Dosis
10-50 kg/ha año
Mezcla en vivero
5 kg/m³ sustrato
Presentación
5, 10 y 22,68 kg

OMRI LISTED
For Organic Use

BENEFICIOS EN EL SUELO Y EN CULTIVOS

1. Aporta alta CIC
2. Mejora estructura del suelo
3. Disminuye problemas de salinidad
4. Aumenta retención del agua
5. Estimula actividad microbiana



COADYUVANTE DE USO AGRÍCOLA

Banana FILM®

REGISTRO DE VENTA ICA N° 12103

CARACTERÍSTICAS

Polímero empleado como coadyuvante en aspersión de cultivos, mejora la retención de fungicidas sistémicos y de contacto, diseñado para usar en mezcla con productos para el control de Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis)* en banano y plátano, especialmente en épocas de baja y mediana presión de la enfermedad. Banana Film es una herramienta altamente eficiente que permite alternar ciclos de aplicación con aceite agrícola, lo que genera una considerable disminución de la carga química recibida por el cultivo a lo largo del ciclo productivo.

COMPOSICIÓN

Resina polimetileno carbamida.....9,30%
Éster de sorbitan etoxilado.....1,41%
Agua.....50,36%
Carbamidas..... 34,62%
Dimetilpolisiloxano polietoxilado 4,31%

DOSIS Y PRESENTACIÓN

Dosis
1 L/ha
Presentación
1, 4, 20 y 200 L

Localidad: Carepa (Antioquia)
Numero de aplicaciones: 3
Frecuencia aplicación: 10 dias
Pluviosidad total ensayo: 359 mm
Evaluación: Planta entera, 5 días después de la tercera aplicación

Banana Film aplicado con los principales fungicidas utilizados para el control de Sigatoka negra, genera un control de la enfermedad equivalente a mezclas con aceite agrícola



COADYUVANTE DE USO AGRÍCOLA

KINETIC®

REGISTRO DE VENTA ICA N°12529

CARACTERÍSTICAS

Coadyuvante organosiliconado no iónico que maximiza la dispersión de las gotas por su alto poder para romper la tensión superficial del agua, aumentando la eficiencia de fungicidas, acaricidas, herbicidas, fertilizantes foliares, bioestimulantes y productos biológicos. Por su innovadora formulación, Kinetic no se evapora y es más seguro de usar que los siliconados tradicionales, además su uso es compatible con sistemas de producción agrícola con certificación orgánica.

COMPOSICIÓN

Polimetilsiloxano y surfactante no iónico.....99,0%
Coadyuvantes de aspersión 1,0%

DOSIS Y PRESENTACIÓN

Dosis
0,15 - 0,3 cc/L
30 - 60 cc/ha
Presentación
120 cc y 1 L

OMRI LISTED
For Organic Use



SIN COADYUVANTE



CON KINETIC

- Adecuada dispersión de gotas
- Amplia cobertura de tejido foliar
- Alta eficacia de control