

FICHA TÉCNICA



FUNGICIDA AGRÍCOLA

REGISTRO DE VENTA ICA No. PL0001402023

A NOMBRE DE EUROFERT COLOMBIANA S.A.S

Empresa formuladora	Jiangsu Mindleader Crop Science Co., Ltd 9 KongLin Road, Huaian Salt New Material Industrial Park,
Tipo de producto	Fungicida agrícola
Ingrediente activo	Tebuconazole CAS RN 107534-96-3 Pyraclostrobin CAS RN 175013-18-0
Composición	Tebuconazole 230 g/L + Pyraclostrobin 115 g/L
Formulación	SC – Suspensión concentrada
Grupo químico	Triazol + Estrobilurina
Categoría toxicológica	II-MODERADAMENTE PELIGOROSO-DAÑINO
Presentaciones	500 cc – 1 L

GENERALIDADES

PILARTEP® es un fungicida que presenta acción prolongada preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante. Este se distribuye de manera uniforme en la lámina foliar y llega a brotes nuevos. Posee alta resistencia al lavado por lluvias.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- **PILARTEP®** posee una mezcla química única en el mercado con múltiples modos de acción.
- **PILARTEP®** tiene un espectro fungicida más amplio.

Eurofert Colombiana S.A.S.
Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78
Teléfonos: (5.7+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34

FICHA TÉCNICA



MODO DE ACCIÓN

Tebuconazole, es un fungicida sistémico y de contacto, preventivo y curativo o erradicante. Absorbido rápidamente por las partes vegetativas de la planta con traslocación principalmente acrópeta. Inhibe la síntesis de ergosterol. Pyraclostrobin es protector, curativo y translaminar. Inhibe la respiración mitocondrial.

RECOMENDACIONES DE USO

No aplique cuando las condiciones favorezcan la deriva del producto (vientos fuertes) o con equipo de aplicación defectuoso. No descargue residuos del producto en fuentes de agua ni en el sistema de alcantarillado. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

Cultivo	Plagas	Dosis	P.C. (días)	P.R. (Horas)
Tomate	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0,5 L/ha	7	4
Arroz	Complejo Manchado de Grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Curvularia</i> sp, <i>Sphaerulina</i> sp, <i>Sarocladium oryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i>)	0,6 L/ha	35	4

P.C. Periodo de carencia - P.R. Periodo de reingreso

FRECUENCIA DE APLICACIONES

Se debe realizar una aplicación del producto **PILARTEP®** dirigida al follaje de la planta cuando se empiecen a observar los primeros síntomas ocasionados por la enfermedad (5-10% de incidencia), asegurando que todos los órganos de la planta queden cubiertos por el producto. Realizar las aplicaciones dentro de un programa de rotación de mecanismos de acción, estrategia indispensable para proteger las moléculas del desarrollo de resistencia de los patógenos.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

PILARTEP® se puede aplicar con equipos terrestres de uso común. Utilice un volumen de agua aproximado de 200 a 800 L/ha para tomate y de 200 L/ha para arroz, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo y del equipo de aplicación usado. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión antes de la aplicación.

FICHA TÉCNICA



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

PILARTEP® no es fitotóxico a los cultivos mencionados en las dosis aquí señaladas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para la aplicación.

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Retire al paciente a un lugar fresco, seco y con mayor ventilación. Manténgalo en reposo y vigile la respiración.
Contacto con los ojos	Lave inmediatamente los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos. Si la irritación aumenta llevar al paciente a un hospital.
Contacto con la piel	Quítese las prendas contaminadas y lave inmediatamente con suficiente agua y jabón.
Ingestión	Si la persona esta consiente y su respiración es normal del agua, si hay vómito mantenga la cabeza debajo de la cadera para evitar bronco aspiración, si la persona esta inconsciente NO INDUZCA AL VÓMITO ni suministre nada oralmente, en cualquier caso, obtenga atención médica inmediata.
Nota al médico	El tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. NUNCA SUMINISTRE NADA POR VÍA ORAL A UNA PERSONA INCONSCIENTE.



MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo

Lea la etiqueta antes de usar. Evite el contacto con la piel y los ojos. No aspire el asperjado. Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar. Lavarse la cara y las manos antes de comer, beber o fumar. No continúe

Eurofert Colombiana S.A.S.
Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78
Teléfonos: (5.7+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34

FICHA TÉCNICA



usándolo si ocurre irritación dermal o sangrado nasal. Mantener el envase bien cerrado cuando no está en uso. Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño. Siga las medidas de protección personal dadas en la Sección 8. Retirarse la ropa inmediatamente si el pesticida la contamina. Luego bañarse y ponerse ropa limpia. Quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos.

Almacenamiento

Mantenga bajo llave. Mantenga en su envase original, bien cerrado, fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Proteger de las heladas. La vida de almacenamiento por lo menos 2 años si está almacenado en el recipiente original sin abrir a temperatura ambiente.

“DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.”

Agente Para Recolección de Envases: COLECTA Tel.: (+ 57 1) 704 3399 (+ 57) 321 452 0553. Carrera 22 No. 81 – 80 Of. 401 Bogotá D.C., Colombia. E-mail servicio al cliente: info@colecta.org

TITULAR DE REGISTRO

EUROFERT COLOMBIANA S.A.S

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Eurofert Colombiana S.A.S.

Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78

Teléfonos: (57+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34

Eurofert Colombiana S.A.S.
Km 19 vía Mosquera-Madrid Parque Agroindustrial San Jorge bodega 78
Teléfonos: (5.7+1) 892 80 25 - (57) 315 484 56 87 - (57) 323 579 12 34